

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
1	BRS	L1	1	"6166496".pn.	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TD B
2	BRS	L2	1	L1 and switch\$3	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TD B
3	BRS	L3	1	L2 and (duty adj cycle)	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TD B
4	BRS	L4	1	3 and (PWM (pulse adj width))	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TD B

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
5	BRS	L5	1	1 and (PWM (pulse adj width))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB
6	BRS	L6	11435	(led (light adj emitting adj diode)) and (duty adj cycle)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB
7	BRS	L7	2938	6 and (PWM (pulse adj width adj modulat\$3))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB
8	BRS	L8	54	7 and chromaticity	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
9	BRS	L9	1103	7 and (connector)	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TD B
10	BRS	L10	328	9 and lens	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TD B
11	BRS	L12	49	9 and "362"/\$.ccls.	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TD B
12	BRS	L11	76	9 and "315"/\$.ccls.	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TD B